


O5005



O5001




Model	Wattage	CCT	CRI	Source Lumen	Delivered Lumen	Width	Height	Ext	Colour	Diffuser
O5001	15w AC LED	3000K	92+	1395	455	5 1/4"	10 5/8"	4 1/2"	● Black	Frosted Glass
O5005	30w AC LED	3000K	92+	2655	870	28 1/2"	5 1/2"	2 3/8"		Frosted Acrylic



O5006



O5006-A



Model	Wattage	CCT	CRI	Source Lumen	Delivered Lumen	Width	Height	Ext	Colour	Diffuser
O5006	20w AC LED	3000K	92+	1800	307	5 1/4"	10 5/8"	2 1/2"	● Black	Alabaster
O5006-A	20w AC LED	3000K	92+	1800	791	5 1/4"	10 5/8"	2 1/2"		Frosted Acrylic




Model	Wattage	CCT	CRI	Source Lumen	Delivered Lumen	Width	Height	Ext	Colour	Diffuser
O5009	15w AC LED	3000K	92+	1350	369	4 5/8"	14"	2 5/8"	● Black	Frosted Acrylic



O5010-BK



O5010-GD



Model	Wattage	CCT	CRI	Source Lumen	Delivered Lumen	Diameter	Height	Ext	Colour	Diffuser
O5010-BK	8w AC LED	3000K	92+	880	145	6"		1 1/4"	● Black+Black	Clear Acrylic
O5010-GD	8w AC LED	3000K	92+	880	170	6"		1 1/4"	● Black+GOLK	Clear Acrylic

Note

Note